

# Maschinenliste – KFW

Stand 01 - 2014

## Fräsmaschinen

Hermle UWF 721

Heidenhainsteuerung TNC 155

X-Achse 500mm  
Y-Achse 360mm  
Z-Achse 400mm

Hermle UWF 902H

Heidenhainsteuerung TNC 426

X-Achse 600mm  
Y-Achse 450mm  
Z-Achse 500mm  
3D-Meßtaster kabellos  
Werkzeugwechsler mit 34 Werkzeuge

Kunzmann BA1350

Heidenhainsteuerung iTNC 530

X-Achse 1350mm  
Y-Achse 620mm  
Z-Achse 810mm  
4.Achse als CNC-Teilaparat  
3D-Meßtaster kabellos  
Werkzeugwechsler mit 40 Werkzeuge

Mikron WF31CH

Heidenhainsteuerung TNC 155

X-Achse 500mm  
Y-Achse 500mm  
Z-Achse 400mm

## Schleifmaschinen

Karstens Rundschleifmaschine

Spitzenhöhe 150mm  
Spitzenweite 750mm  
Spannzangen von 1mm bis 20mm

ELB Flachsleifmaschine

Tischgröße 900x300  
Schleifbereich 700x320

## Drehmaschinen

Weiler DA 260

Leit und Zugspindeldrehmaschine

Digitalanzeige  
Spindeldurchlaß 70mm  
Drehdurchmesser 500mm  
Drehlänge 1500mm  
Spannmöglichkeit Futter oder Spannzange

Kern CD480

Zyklengesteuerte Drehmaschine

Heidenhainsteuerung Manual Plus  
Drehdurchmesser über Bett 475mm  
Drehdurchmesser über Planschlitten 260mm  
Spitzenweite 1500mm  
Spindeldurchlaß 78mm

Colchester Triumph VS 2500

Leit- und Zugspindeldrehmaschine

Spitzenhöhe 195mm  
Spitzenweite 650mm  
Spindeldurchlaß 54mm  
Digitalanzeige

Präwema

Leit- und Zugspindeldrehmaschine

Spitzenhöhe 180mm  
Spitzenweite 800mm  
mit Spannzangen

## Sägen

MEBA eco 335 A

CNC – Bandsägeautomat

Sägebereich 500x335mm

Eisele VMS120

Kreissäge

Sägeblattdurchmesser 275mm

Sägebereich bis 120mm

## Bohrmaschinen

Alzmetall Alzstar 40/SV

Säulenbohrmaschine

Bohrleistung 30mm in Stahl

Gewindeschneideinrichtung

Hegener

2 Reihenbohrmaschine

**Zusammenarbeit mit Firmen zur Materialbeschaffung,  
Erodier-, Oberflächen- und Härtetechnik für eine Komplettfertigung.**